

Выявленные нарушения

1. Значения контролируемых уровней освещенности не соответствуют (ниже нормы) требованиям п.144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю искусственное освещение в игровых и приемных помещениях подготовительной группы 6 «А», подготовительной группы 6 «Б», старшей группы 5 «А», старшей группы 5 «Б», средней группы 4 «А» и в игровой младшей группы 3 «А».

Исправлено

Содержание предписания

1. Привести уровни искусственной освещенности в игровых и приемных помещениях подготовительной группы 6 «А», подготовительной группы 6 «Б», старшей группы 5 «А», старшей группы 5 «Б», средней группы 4 «А» и в игровой младшей группы 3 «А» в соответствии с гигиеническими нормативами и требованиями.

Реквизиты выданного предписания

559

Дата вынесения предписания

30.03.2021

Срок выполнения предписания

29.06.2022

Меры обеспечения производства по делу

Протокол об административном правонарушении № 24-99/21 от 30.04.2021г. по ст. 6.3. ч. 1 КоАП РФ

Привлеченные к ответственности лица

Узюмова Елена Борисовна - заведующий МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №1» ГО ЗАТО ФОКИНО

Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении

Постановление по делу об административном правонарушении № 24-99/21 от 11.05.2021г., Штраф 1000 рублей - оплачен 12.05.2021г.

Скрыть подробности